



**Haus-Anlage
Vital – plus QUATTRO**

Haus-Anlage “Vital-plus QUATTRO”

Warum Wasser-Behandlung?

Die Qualität des Wassers ist sehr unterschiedlich. Meist sind viele Inhaltsstoffe enthalten, die nicht hineingehören. Diese lassen sich mechanisch und chemisch durch Filterung eliminieren, da natürliche Reinigungsprozesse nicht mehr ausreichen.

Zudem ist die naturgegebene Vitalität in Leitungswasser selten zu finden. Es mangelt zumeist an Energie und lebensfördernden Informationen, die in der Natur durch kosmische Strahlung (vor allem Sonne), Wirbel in den Bächen und gelöste Mineralien in das Wasser gelangen.

Stattdessen beeinträchtigen Chemikalien aller Art (Ackergifte, Medikamentenrückstände, Hormone, Drogen), Mikroplastik und Elektro-Smog sowie eine Vielzahl weiterer unnatürlicher menschengemachter Abfälle unser Lebensmittel Nr. 1 erheblich. Nach dem Verlassen des Wasserwerks ist es Verschmutzungen wie Rost und Ablagerungen in den Rohren ausgesetzt. Die für den Transport durch das Leitungsnetz unerlässlichen Pumpen zerstören zudem die molekulare Struktur und hinterlassen ein degeneriertes Nass mit nur noch wenig Vitalität.

Daher der AQUOSS-Grundsatz: **reinigen, strukturieren, energetisieren, informieren!**

Wirkungsweise

1. Reinigen

Die Anlage hat drei Filterstufen: 1. **Mikro-**, 2. **Ultra** & 3. **Glyphosat**.

Wichtig: Wirksame Filterung stellt eine ausgewogene Balance zwischen physikalischer (Filterung schädlicher Inhaltsstoffe) und chemischer Reinigung (Ionentausch) her, also das Belassen gesundheitsfördernder Inhaltsstoffe (Ionen, Protonen, Elektronen, Mineralien). Das ist essentiell, weil zu stark gefiltertes Wasser wie alles in der Natur nach Ausgleich strebt, sofort fehlende Stoffe an sich reißt und deshalb die Gesundheit beeinträchtigt.

AQUOSS stellt das mit einer 1 µm Mikro- und danach Ultrafilterung sicher, bei der maximal 0,1 µm Korngröße durchgelassen werden. So bleiben die Mineralien weitestgehend im Wasser und die größeren Störfriede wie Keime, Bakterien und Viren werden entfernt, Geschmack und Geruch verbessern sich.

Entfernt werden im ersten Schritt:

- mechanische Verunreinigungen (Rost, Sand, Schlamm und andere Sedimente)
- bis zu 99% an freiem Chlor und chlorierten Substanzen
- organische Schadstoffe
- Phenol, Benzol
- Schwermetalle wie Blei, Kupfer, Quecksilber und sogar radioaktive Bestandteile (Strontium, Cäsium)
- bis zu 85% Pestizide

Verunreinigungen werden im zweiten Filter durch Drei-Wege-Trapping eliminiert:

- Mechanisches Abfangen an der Membranoberfläche,
- Adsorption in der Membran und
- Retention in den Mikroporen

Damit werden PFAS (Per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen) auch Ewigkeits-Chemikalien, PPCPs (Pharma- und Personal-Care-Produkte), EDCs (Endokrine Chemikalien), Farbpigmente & Farbstoffe, Industriechemikalien und Schwermetalle gefiltert.

Die UF-Membrane filtern 99,999% alle Arten von pathogenen Bakterien und anderen Mikroorganismen, wie z.B. E.coli, Staphylococcus Aureus, Salmonella Typhi (Typhus), Cholera Bakterien und Legionellen.

Als dritter Schritt ist eine Glyphosat-Falle enthalten. Diese ist ein nach US-Norm der National Sanitation Foundation „NSF Standard 61“ zugelassenes granuliertes Eisenoxid, das speziell für den Trinkwassereinsatz entwickelt wurde, wo es wirksam als selektives Filter- und Adsorptionsmittel zur Entfernung von folgenden Stoffen dient:

- Entfernung von **Phosphat und Phosphatverbindungen** (umgangssprachlich Ackergifte).
- **Schwermetall-Entfernung** wie z.B. Blei, Kupfer, Nickel und Zink.
- Antimon-, Vanadium- und Selen-Entfernung.
- Arsen-Entfernung, wo sicher unter 5 µg/l adsorbiert werden muss.

Noch eine Besonderheit: Die zweite und dritte Filterstufe kann zur Schonung Ihres Geldbeutels gereinigt werden. Zum Schutz der Umwelt werden danach die konzentrierten Giftansammlungen renaturiert.

2. Strukturieren

Das „Vital inline“-Modul besitzt keine beweglichen Teile, ist daher langlebig und wartungsfrei. Es hat eine **weltweit einzigartige Technologie**, die **anhaltend negative Ladungen** erzeugt.

Das ermöglicht zusammen mit der besonderen Verwirbelung die Umstrukturierung in hexagonale Molekülanordnungen, den von Prof. Gerald Pollack (Washington State University) 2013 publizierten vierten Aggregat-Zustand des Wassers, genannt „EZ-Wasser“ bzw. **natürliches Zellwasser**, chemisch H_3O_2 .

Wichtig zu wissen: Es ist nicht korrekt, alle strukturierten Wasser als H_3O_2 zu bezeichnen, denn strukturiertes Wasser ist vor allem durch eine negative (-mV) Ladung und nicht nur durch seine chemische Struktur gekennzeichnet!

Zudem wird durch die Strukturierung Wasserstoff freigesetzt, ein effektives und wichtiges Mittel für menschliches Wohlergehen.

3. Energetisieren

Die patentierte Wirbel-Magnet-Technologie energetisiert gleichzeitig das Wasser während des Durchflusses, vor allem mit der Aufladung wie vorstehend beschrieben. Eindrucksvolle Biophotonen- und GDV-Messungen belegen das.


4. Informieren

Die patentierte Wirbel-Magnet-Technologie löscht schädliche Frequenzen, die durch die Filterung zwar mechanisch entfernt wurden, aber als Information noch im Wasser sind. AQUOSS-strukturiertes Wasser kann Toxine zu inaktivem, inertem Material neu organisieren, indem eine **toxische Verbindung wieder zur elementaren Form reduziert** wird. Dies wurde in Experimenten und Versuchen nachgewiesen.

- So wird z.B. die Fluoridierung des Trinkwassers mittels Natriumhexafluorosilikat (Na_2SiF_6) zurückverwandelt zu F^- , Na & Si .
- Ebenso werden **giftige Nitrite in deren ungiftige Nitratform** umgewandelt.
- Auch die **drastische Reduzierung von E-coli-Bakterien** wurde u.a. vom Environmental Analysis Laboratory der Southern Cross University 2013 nachgewiesen.
- Calcit, was zu unerwünschten Kalkablagerungen führt, wird durch Umwandlung in Aragonit löslich und damit ausgespült.

Das **Kalk-Problem** im Haushalt wird so auf natürliche Art und Weise **gelöst**.

Zusätzlich werden durch die von AQUOSS entwickelten LRCs (Life Regeneration Ceramics – Lebens-Regenerations-Keramik) sowie Kristalle (Rosenquarz, Bergkristall, Amethyst, Obsidian) **lebensfördernde Informationen** dem Wasser aufgeprägt.



Vorteile

- Einfache Montage und Filterwechsel
- **Entfernt** ultra-gründlich **Schadstoffe**, sogar **Ackergifte wie Glyphosat**
- Funktioniert **stromlos**, also auch **in Notsituationen nutzbar**
- **Quellwasser-Qualität aus jedem Hahn** zum Trinken, Kochen, Duschen, Waschen, Gießen
- **Hexagonal strukturiertes Wasser mit negativer Ladung** wird von Zellen, die von Natur aus eine negative Ladung tragen, leichter absorbiert und ist daher gesund.
- patentrechtlich geschützt seit 2016
- **Natürliche Energien** werden gespeichert und erhalten (Quantum Code Technology - QCT)
- patentrechtlich geschützt seit 2016
- Lebensfördernde **Mineralien und Ionen bleiben** im Wasser.
- Freisetzung von Wasserstoff als perfekter Radikalfänger
- **Preiswerte Regeneration** der Filter statt austauschen und wegwerfen; schont den Geldbeutel und ist ein wichtiger Beitrag zum **Umweltschutz**.

Fazit

Einzigartige Vorteile dank **5-Phasen-Technologie**
reinigen-strukturieren-energetisieren-informieren-renaturieren

AQUOSS-Lichtwasser ist hexagonal strukturiert wie Quellwasser, negativ geladen wie gesunde Zellen, beinhaltet ein Frequenzspektrum wie berühmte Quellwässer, entfernt Ackergifte, entkalkt und hydriert, informiert und energetisiert und wirkt so nachhaltig. Auf diese Weise bewirken „Vital plus QUATTRO“-Anlagen die Natürlichkeit des Wassers wieder herzustellen.

Einsatzbereich

Einfamilienhäuser bis kleine Mehr-Familien-Häuser können die Anlagen mit Trinkwasser (Trinken, Kochen, Baden, Duschen) durch Nachbereitung von Leitungswasser versorgen.

Beregnungsanlagen für Gärten oder Swimming-Pools sollten damit nicht betrieben werden, weil die dafür benötigten Wassermengen die Filter zu schnell an deren Verschleißgrenze bringen. Gern bieten wir für diese Einsatzfälle andere spezialisierte Lösungen an.

Wartung

Die Anlagen sind **wartungsarm**, bedürfen aber des Filterwechsels, den wir gemäß DIN EN 806-5 unter Berücksichtigung der Hinweise aus Anhang A (ehemals DIN 1988) aller sechs Monate empfehlen.

Dank eingebauter Druckdifferenzmessung könnte das verlängert werden.

Ersatzteile

Ventilblock, Austauschfilter, Flexschläuche, Schlauchverlängerungen, Manometer, Dichtungen etc. finden Sie in der Produktübersicht.

Lieferumfang & Kosten

Anschlussgewinde 1" mit zwei Flexschläuchen der Länge 1,50m und Filterschlüssel.

Standardvariante zur Wandmontage, geteilt zur flexiblen Montage oder mit Standfüßen.

Vital – plus QUATTRO wall	Dimension 1", für Wandmontage	5.287,00 €
Vital – plus QUATTRO vario	1", für zweiteilige Wandmontage	5.566,00 €
Vital – plus QUATTRO compact	1", Standgerät	5.765,00 €

Preise inkl. 19% MwSt. und zzgl. Versandkosten zu jeweils aktuellen Logistik-Konditionen.



Vital – plus QUATTRO wall

Technische Daten

Breite 1m x Tiefe 0,25m x Höhe 0,7m

Einsatz-Temperatur: 2 – 40°C

Arbeitsdruck: 3 bis 6 bar

Durchflussrate: druckabhängig
15-24 Liter/Minute
bei 1-Zoll-Leitungen
und neuen Filtern

Achtung:

Leitungsführungen in Häusern
sollten hydraulisch abgeglichen sein,
um Störungen im Betrieb der Anlagen
zu vermeiden!



Vital – plus QUATTRO compact

Technische Daten

Breite 0,5m x Tiefe 0,5m x Höhe 0,7m


Andere Parameter wie bei QUATTRO wall



Vital – plus QUATTRO vario

ohne Abbildung

Installationsschema



Beispielinstallationen



Noch Fragen?

Telefon: +49 (351) 25 939 000

kontakt@aquoss.com


www.aquoss.com



EUT - Energie- & Umwelt-Technik eG
Sitz: Am Spitzberg 4, 01728 Bannewitz
Verkaufsbüro Zscherntitzer Str. 47, 01219 Dresden
Vorstand Gesine Kotte
Registergericht Dresden GnR 552



www.aquoss.com



Strukturiertes & energiereiches Wasser ohne Fehlinformationen ist Basis für Wohlergehen!